

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


_____ подпись,

Цыпышева О.Б.
_____ фамилия, инициалы

«11» марта 15 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ловозерская центральная районная больница» (ГОБУЗ "ЛЦРБ")
(полное наименование работодателя)

184580, Мурманская область, п.г.т. Ревда, улица Комсомольская, дом 2
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5106050177

(ИНН работодателя)

1025100676710

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


_____ (подпись)

Батурин В. В.


(Ф.И.О.)

08.05.15
_____ (дата)


_____ (подпись)

Мартынова В. В.
(Ф.И.О.)

11.03.2015
_____ (дата)


_____ (подпись)

Белова В. Н.
(Ф.И.О.)

11.03.2015
_____ (дата)


_____ (подпись)

Бондарева С. В.
(Ф.И.О.)

11.03.15
_____ (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Консультационно-методический центр охраны труда"

(полное наименование организации)

2. г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 13а, 183010; 8 (815-2) 25-13-15 E-mail: km_cot@lzl.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 1481

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 29.03.2011

5. ИНН 5190193371

6. ОГРН организации 1085100000831

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ЭН51	10 марта 2011	10 марта 2016

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	19.01.2015	Мунин Ю.В.	Ведущий специалист по охране труда АНО ДО "КМ ЦОТ"	49/04А	13 декабря 2013	
2	19.01.2015	Носов И.С.	Врио руководителя ИЛ АНО ДО "КМ ЦОТ"	52/04А	13 декабря 2013	
3	19.01.2015	Курганский В.В.	Техник-лаборант АНО ДО "КМ ЦОТ"	00009	23 декабря 2014	

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	19.01.2015	Тяжесть труда	Секундомер СОСпр-26-2	11519-11	6859	12.02.2015
2	19.01.2015	Напряженность	Секундомер СОСпр-26-2	11519-11	6859	12.02.2015
3	19.01.2015	Тяжесть труда	Динамометр ДС-200	23226-02	0355	17.06.2015
4	19.01.2015	Тяжесть труда	Рулетка металлическая измерительная "Matrix"	22003-01	70	27.01.2015
5	19.01.2015	Тяжесть труда	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	0578	04.06.2015
6	19.01.2015	ЭМП50	Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50	17638-08	1202	05.09.2015
7	19.01.2015	Ионизирующее	Дозиметр-радиометр	29551-08	13388	29.01.2015

		излучение	МКС-АТ1117М			
8	19.01.2015	Микроклимат	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ/60, измеритель температуры и влажности	24248-09	60803	07.07.2015
9	19.01.2015	Световая среда	Люксметр "ТКА-ЛЮКС"	20040-11	315375	08.04.2015
10	19.01.2015	Световая среда	Мультиметр цифровой МУ 65	31772-06	1010008439 1	25.03.2015
11	19.01.2015	Химический	Аспиратор сильфонный АМ-5М	17958-98	2216	27.03.2015

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда


(подпись)

Лунгул Ольга Альбертовна

Ф.И.О.

26.01.15

(дата)



Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Консультационно-методический центр охраны труда"; Регистрационный номер - 1481 от 29.03.2011		
<small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21ЭН51	Дата получения 10.03.2011	Дата окончания 10.03.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 17-3Э по результатам специальной оценки условий труда

26.01.2015

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 402-А от «08» декабря 2014г.

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ловозерская центральная районная больница» (ГОБУЗ "ЛЦРБ"); Адрес: 184580, Мурманская область, п.г.т. Ревда, улица Комсомольская, дом 2

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 275-СОУТ от «08» декабря 2014г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Консультационно-методический центр охраны труда"; г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 13а, 183010; Регистрационный номер - 1481 от 29.03.2011

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист по охране труда АНО ДО "КМ ЦОТ" Муниин Ю.В.; Техник-лаборант АНО ДО "КМ ЦОТ" Курганский В.В.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 19

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 12

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Световая среда	6
Тяжесть труда	12

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 12 рабочих мест.


6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране
труда АНО ДО "КМ ЦОТ"



Мунин Ю.В.

(№ в реестре
экспертов)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Техник-лаборант АНО ДО "КМ
ЦОТ"




Курганский В.В.

(№ в реестре
экспертов)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)



6А	Медицинская сестра по физиотерапии	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А (6А)	Медицинская сестра по физиотерапии	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8А (6А)	Медицинская сестра по физиотерапии	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9А (6А)	Медицинская сестра по физиотерапии	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Медицинская сестра по массажу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А	Санитарка	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12А (11А)	Санитарка	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Психиатрический кабинет																						
13	Врач-специалист (психиатр)	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Медицинская сестра	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Санитарка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Наркологический кабинет																						
16	Врач-специалист (психиатр-нарколог)	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Фельдшер	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Медицинская сестра	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Санитарка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 26.01.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач (должность) Цыпышева О.Б. (Ф.И.О.) 11.03.15г (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность) Багурин В. В. (Ф.И.О.) 08.03.15г (дата)

Начальник отдела кадров (должность) Мартынова В. В. (Ф.И.О.) 11.03.15г (дата)

Заместитель главного врача по экономике (должность) Белова В. Н. (Ф.И.О.) 11.03.2015г (дата)

Заместитель председателя профсоюзной организации (должность) Бондарева С. В. (Ф.И.О.) 11.03.15г (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Мунин Ю.В.

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

260115

(дата)


Курганский В.В.

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

260115

(дата)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Государственное областное учреждение здравоохранения «Ловозерская центральная районная больница» (ГОБУЗ "ЛЦРБ")

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	аэроакустическое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля факторов неионизирующего излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	неионизирующее излучение	неонизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Рентгенологический кабинет																			
1	Рабочее место врача-специалиста (рентгенолога)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	5	6	6	6	6	6
2А	Рабочее место рентгенолаборанта	1	3А; 4А	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	5	6	6	6	6	6
5	Рабочее место санитарки	1	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	6	6	6	6	6
	Физиотерапевтический кабинет																			
6А	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии	1	7А; 8А; 9А	0.6	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
10	Рабочее место медицинской сестры по массажу	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2/7.2/7.8	7.2/7.2/7.8	7.2/7.2/7.8	7.2/7.2/7.8	7.2/7.2/7.8
11А	Рабочее место санитарки	1	12А	3.1	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Психиатрический кабинет																			
13	Рабочее место врача-специалиста (психиатра)	0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-	-	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
14	Рабочее место медицинской сестры	1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	-	-	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
15	Рабочее место санитарки	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	Наркологический кабинет																			
16	Рабочее место врача-специалиста (психиатра-нарколога)	0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	-	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
17	Рабочее место фельдшера	1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
18	Рабочее место медицинской сестры	0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
19	Рабочее место санитарки	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач (должность)  Цыпышева О.Б. (Ф.И.О.) 11.03.15г (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)  Батурин В. В. (Ф.И.О.) 05.03.15г (дата)

Начальник отдела кадров (должность)  Мартынова В. В. (Ф.И.О.) 11.03.15г (дата)

Заместитель главного врача по экономике (должность)  Белова В. Н. (Ф.И.О.) 11.03.2015г (дата)

Заместитель председателя профсоюзной организации (должность)  Бондарева С. В. (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист по охране труда АНО ДО "КМ ЦОТ" (должность)  Мунин Ю.В. (Ф.И.О.) 26.01.15 (дата)

Техник-лаборант АНО ДО "КМ ЦОТ" (должность)  Курганский В.В. (Ф.И.О.) 26.01.15 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ловозерская центральная районная больница» (ГОБУЗ "ЛЦРБ")

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Рентгенологический кабинет</i>					
1. Врач-специалист (рентгенолог)	В пультовой рентгенкабинета увеличить количество светильников в общей системе освещения. В пультовой флюорографического кабинета установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.			
2А. Рентгенолаборант	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	В пультовой рентгенкабинета увеличить количество светильников в общей системе освещения. В пультовой флюорографического кабинета установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.			
5. Санитарка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Физиотерапевтический кабинет</i>					
6А. Медицинская сестра по физиотерапии	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В физиокабинете увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Снижение тяжести трудового процесса Увеличение искусственной освещенности.			
11А. Санитарка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	В физиокабинете увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.			

		ния.					
<i>Психиатрический кабинет</i>							
13. Врач-специалист (психиатр)	В кабинете установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). В смотровой увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.					
14. Медицинская сестра	В кабинете установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). В смотровой увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.					
15. Санитарка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
<i>Наркологический кабинет</i>							
16. Врач-специалист (психиатр-нарколог)	В кабинете установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). В смотровой увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.					
17. Фельдшер	В кабинете установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). В смотровой увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.					
18. Медицинская сестра	В кабинете установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). В смотровой увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.					
19. Санитарка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					

Дата составления: 26.01.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
Цыпышева О.Б. (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
Багурин В. В. (Ф.И.О.)

Начальник отдела кадров (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
Мартынова В. В. (Ф.И.О.)

Заместитель главного врача по эконом. (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
МИКЕ (Ф.И.О.)
Белова В. Н. (Ф.И.О.)

Заместитель председателя профсоюзной (должность) _____ (подпись) _____ (дата) _____
организации (Ф.И.О.)
Бондарева С. В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (дата) _____
Мунин Ю.В. (Ф.И.О.) 260115

(№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (дата) _____
Курганский В.В. (Ф.И.О.) 260115

